



1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

**Levélcím:** 1391 Budapest 62., Pf. 211.

**Telefon:** (06-1) 472-8865, **Fax:** (06-1) 472-8860

**Ügyszám:** Vj/37/2016.

**Iktatószám:** Vj/37-22/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács a Molnár Odett Szilvia ügyvezető által képviselt **Angelstore Kft.** (9027 Győr, Puskás Tivadar út 4.) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott Vj/100/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

### h a t á r o z a t o t .

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Angelstore Kft. a Vj/100-22/2014. számú határozatban előírt kötelezettségvállalását nem teljesítette a következő hiányosságokra tekintettel:

- az eljárás alá vont nem teljesítette a B) pont szerinti vállalását a [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) és a [www.angelcare.hu](http://www.angelcare.hu) honlapok Snuza termékeket bemutató aloldalai tekintetében,
- az eljárás alá vont nem teljesítette a C) pont szerinti vállalását abban a tekintetben, hogy nem igazolta teljeskörűen, hogy a módosított címkét alkalmazta folyamatosan valamennyi kérdéses időszakban értékesített, nem orvostechnikai eszközként forgalmazott Snuza termék csomagolásán, továbbá a feltüntetett nem orvostechnikai eszköz minősítés mérete nem hangsúlyos, a Snuza terméknevével nem azonos méretű,
- az eljárás alá vont nem teljesítette az E) pont szerinti vállalását abban a tekintetben, hogy a felügyeleti kérdéseket nem ismertette az edukációs anyagban, továbbá a formai kiemeléseket nem tette meg.

Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel 300.000 Ft (azaz háromszázezer forint) bírságot szab ki az Angelstore Kft.-vel szemben, amely összeget a vállalkozás a jelen határozat átvételét követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételei számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

## INDOKOLÁS

### I.

#### Előzmények

1. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Vj/100/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban 2015. július 16-án kelt Vj/100-22/2014. számú határozatában (a továbbiakban: Határozat) az Angelstore Kft. eljárás alá vont vállalkozás által vállalt alábbi kötelezettségek teljesítését rendelte el:
  - A) „az Angelstore Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül igazolja, hogy a [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) című honlapról törölte, valamint vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően – ameddig azokat hitelt érdemlően, tudományos igényességgel alá nem támasztja, illetve ameddig az általa forgalmazott termékek orvostechnikai eszköznek nem minősülnek – nem alkalmaz termékei kapcsán
    - a piacelsőségi állításokat,
    - a koraszülöttek légzésfigyelésére való alkalmasságra, funkcióra vonatkozó állításokat,
    - a légzésre stimuláló funkcióra vonatkozó állításokat;
  - B) az Angelstore Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően megrendelésre kerülő – minden egyes, orvostechnikai eszköznek nem minősülő, légzésfigyelő elnevezéssel forgalmazott terméke – kommunikációja (reklámok és egyéb tájékoztatási eszközök, honlapi tartalom) során feltünteti, hogy az adott termék nem minősül orvostechnikai eszköznek;
  - C) az Angelstore Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően az Angelstore Kft. raktárából értékesítésre kerülő és kiszállított, orvostechnikai eszköznek nem minősülő Snuza termékeken (azok csomagolásán, felragasztott címkén) hangsúlyosan (termék megnevezésével együtt, azzal azonos méretben és kiemeléssel) feltünteti, hogy azok nem orvostechnikai eszközök;
  - D) az Angelstore Kft. vállalja, hogy a fenti pontokra figyelemmel a jelen határozat kézhezvételét követő megrendelések esetében módosítja a Brendon nagykatálogosbeli Snuza reklámok tartalmát is;
  - E) az Angelstore Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30. naptól 2016. február 1-ig a [www.legzesfigyelo.hu](http://www.legzesfigyelo.hu) című honlapján edukációs céllal olyan – termék(név)-megjelenítést nem tartalmazó – tájékoztatást tesz közzé, amely többek között ismerteti az egyes légzésfigyelő típusokat, az orvostechnikai eszköznek minősített és az egyéb légzésfigyelők különbségeit, különös tekintettel azok eltérő jelöléseire, szabályozására és felügyeletére, olyan módon, hogy az edukációs tartalom
    - a [www.legzesfigyelo.hu](http://www.legzesfigyelo.hu) nyitóoldalán közvetlenül elérhető lesz a fogyasztók számára észlelhető módon, valamint
    - a [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) és [www.angelcare.hu](http://www.angelcare.hu) oldalak „Felhívás!” című linkjében is teljes terjedelemben olvasható lesz, továbbá
    - egyes lényeges tartalmi elemei (orvostechnikai eszközök minősítésének kérdése, CE jelölés és szám különbsége) kiemelten is megjelenítésre kerülnek;
  - F) az Angelstore Kft. vállalja, hogy a fentiek teljesítését 2016. február 1-ig hitelt érdemlően és részletesen igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.”
2. A Határozatot az eljárás alá vont vállalkozás – a tértivevény<sup>1</sup> tanúsága szerint – 2015. július 22-én vette át.

<sup>1</sup> VJ/37-6/2016. számú irat 2. számú melléklete

3. A Gazdasági Versenyhivatal az Angelstore Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt 2014. október 30-án indult Vj/100/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott Vj/100-22/2014. számú határozatban elrendelt kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése céljából 2016. május 3-án utóvizsgálatot rendelt el.
4. Az utóvizsgálat elrendelésére a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpv.) 77. § (1) bekezdésének c) pontjára tekintettel került sor, miszerint a vizsgáló utóvizsgálatot tart a 75. § szerinti határozatban meghatározott kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében.

## II.

### A kötelezettségvállalás teljesítése kapcsán benyújtott iratok és egyéb bizonyítékok

#### **Beadványok és egyéb eljárási lépések**

5. Az Angelstore Kft. (a továbbiakban: eljárás alá vont) először a 2015. augusztus 18-án kelt, Vj/100-24/2014. számú beadványát<sup>2</sup> (a továbbiakban: első beadvány) nyújtotta be - külön felhívás nélkül - a Határozat A) pontjában foglalt vállalatok teljesítésének igazolása céljából.<sup>3</sup>
6. Ezt követően a vállalkozás a Határozat további pontjaiban foglalt vállalatok teljesítésének igazolására – szintén külön felhívás nélkül – nyújtotta be 2016. január 28-án kelt, Vj/100-27/2014. számú beadványát<sup>4</sup> (a továbbiakban: második beadvány). A második beadványhoz a vállalkozás az alábbi dokumentumokat mellékelte:
  - 1. számú melléklet: [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) honlap „bemutakozás” oldal havi oldalmentései;
  - 2. számú melléklet: [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) honlap „Felhívás!” oldal havi oldalmentései;
  - 3. számú melléklet: [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) honlap „Snuza Go” oldal havi oldalmentései;
  - 4. számú melléklet: [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) honlap „Snuza Hero” oldal havi oldalmentései;
  - 5. számú melléklet: megjelent, és/vagy megrendelt hirdetések másolatai;
  - 6. számú melléklet: Snuza termékek dobozára felragasztott címke;
  - 7. számú melléklet: [www.legzesfigyelo.hu](http://www.legzesfigyelo.hu) honlap havi oldalmentései;
  - 8. számú melléklet: [www.angelcare.hu](http://www.angelcare.hu) honlap „Felhívás!” oldal havi oldalmentései.
7. Az eljárás alá vont az utóvizsgálati eljárást megindító végzés kézhezvételét követően, a 2016. május 11-én kelt, Vj/37-1/2016. számú beadványában arról tájékoztatta a Gazdasági Versenyhivatalt, hogy a Vj/100/2014. számú eljárásban tett kötelezettségvállalásaira vonatkozóan 2015. augusztus 18-án és 2016. január 28-án megküldte beadványait a Gazdasági Versenyhivatal részére, amelyekben igazolja kötelezettségvállalásai teljesítését. Az eljárás alá vont nyilatkozata alapján a vállalkozás azóta is jogkövető magatartást folytat.
8. A vizsgálat a Határozat rendelkező részének C) pontjában vállalt kötelezettség vonatkozásában adatszolgáltatásra hívta fel a vállalkozást, és kérte a csomagolás fényképének megküldését. Ezt követően észlelte a vizsgálat, hogy az eljárás alá vont a második beadványának 2., 7. és 8. mellékletei tekintetében a vállalkozás elmulasztotta benyújtani a 2015. augusztus hónapra vonatkozó

<sup>2</sup> VJ/37-4/2016. számú feljegyzés 1. számú melléklete

<sup>3</sup> VJ/37-4/2016. számú feljegyzés

<sup>4</sup> VJ/37-4/2016. számú feljegyzés

oldalmentéseket.<sup>5</sup> A vállalkozás a Vj/37-9/2016. számú és Vj/37-12/2016. számú beadványokban tett eleget a felhívásoknak.

9. A fentiekén túlmenően annak ellenőrzése céljából, hogy a vállalkozás – a Vj/37-1/2016. számú beadványa benyújtását követően is – teljesíti-e a Határozat rendelkező részének egyes pontjaiban vállalt kötelezettségeket, a vizsgáló honlapi oldalmentéseket készített.<sup>6</sup>
10. Az eljáró versenytanács a Vj/37-16/2016. számú irattal 2016. július 13-án megküldte az eljárás alá vont részére a Vj/37-15/2016. számú vizsgálati jelentést észrevételezés, illetve nyilatkozattétel céljából a Tptv. 73. §-ának (3) bekezdése alapján. Az eljárás alá vont észrevételeit a Vj/37-17/2016. számú irat tartalmazza. A beadvány értelmében az eljárás alá vont álláspontja szerint minden tekintetben és teljes mértékben, maradéktalanul megfelelt a kötelezettségvállalásnak. Az eljáró versenytanács 2016. szeptember 22-én kelt Vj/37-20/2016. számú előzetes álláspontját az eljárás alá vont 2016. szeptember 27-én vette át, de arra (a Vj/37-21/2016. számú értesítésben előírt, 2016. október 17-i) határidőben nem válaszolt, illetve a 2016. október 19-ére tűzött tárgyalást sem kérte.
11. A vállalkozás második beadványa szerint a Határozat kézhezvétele óta eltelt időszakban a Snuza Go és Snuza Hero légzésfigyelő készülékek népszerűsítésére – a Határozat rendelkező részének A) és E) pontjában meghatározott weboldalakon<sup>7</sup> kívül – az alábbi felületeken került sor:
- Matti magazin 2015. szeptember-októberi szám, 2015. november-decemberi szám, 2016. január-februári szám, 2016. március-áprilisi szám,
  - Babapatika 2015. decemberi szám, 2016. januári szám,
  - BabaMama Tudakozó kuponfüzet 2016,
  - Brendon nagykatalógus 2016. Snuza hirdetés.<sup>8</sup>

#### **Az egyes kötelezettségvállalások kapcsán benyújtott bizonyítékok és egyéb rendelkezésre álló dokumentumok**

##### **A Határozat rendelkező részének A) pontjában foglalt vállalás<sup>9</sup> igazolása**

12. Az eljárás alá vont első, Vj/100-24/2014. számú beadványát 2015. augusztus 18-án küldte meg. Tekintettel arra, hogy a vállalkozás a Határozatot 2015. július 22-én vette kézhez, így - mivel az A) pont szerinti kötelezettségvállalás a Határozat kézhezvételét követő 30 napon belüli igazolást ír elő – az eljárás alá vontnak 2015. augusztus 21-ig kellett megküldenie a beadványát.
13. A vállalkozás első beadványa a snuza.hu főoldalának („Bemutatkozás”), „Felhívás!” aloldalának 2015. július 31-i oldalmentését, valamint a „Snuza Go” aloldalnak és a „Snuza Hero” aloldalnak a 2015. augusztus 18-i oldalmentését tartalmazza. A vállalkozás második beadványában további időpontbeli (2015. július 31., 2015. augusztus 28., 2015. szeptember 28., 2015. október 31., 2015. november 30., 2015. december 28. és 2016. január 28.) oldalmentéseket nyújtott be a [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) tekintetében.

<sup>5</sup> VJ/37-13/2016. számú irat

<sup>6</sup> VJ/37-7/2016. számú és a VJ/37-11/2016. számú feljegyzések

<sup>7</sup> A [www.legzesfigyelo.hu](http://www.legzesfigyelo.hu), [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) és [www.angelcare.hu](http://www.angelcare.hu) weboldalak

<sup>8</sup> VJ/37-4/2016. számú feljegyzés

<sup>9</sup> „A) az Angelstore Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül igazolja, hogy a [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) című honlapról törölte, valamint vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően – ameddig azokat hitelt érdemlően, tudományos igényességgel alá nem támasztja, illetve ameddig az általa forgalmazott termékek orvostechnikai eszköznek nem minősülnek – nem alkalmaz termékei kapcsán

- a piacelsőségi állításokat,
- a koraszülöttek légzésfigyelésére való alkalmasságra, funkcióra vonatkozó állításokat,
- a légzésre stimuláló funkcióra vonatkozó állításokat;”

14. A vizsgálat további mentéseket végzett az utóvizsgálat megindítását követően.<sup>10</sup>

#### Piacelsőségi állítások

15. Az eljárás alá vont a Határozat rendelkező része A) pontjának első francia bekezdése szerinti vállalás (tartózkodás az igazolatlan piacelsőségi állításoktól) igazolására a [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) honlap megújított tartalmáról havonta készített oldalmentéseket nyújtotta be.<sup>11</sup> Ezen állítások esetében a módosított kereskedelmi gyakorlatot az alábbi táblázat összesíti:

| Megjelenés helye                       | Készülék   | Versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált állítás                                                                                                                                                                                                                                                            | Határozat kézhezvételét követően használt állítás                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| www.snuza.hu                           | GO         | A SNUZA GO érzékelő-rendszere egy <u>egyedülállóan kifejlesztett</u> , hypoallergén orvosi anyagokból készült rugalmas érzékelő-fej, mely a baba pocakjára simulva érzékeli a gyermek légző-mozgását.                                                                                                     | A SNUZA GO érzékelő-rendszere <del>egy egyedülállóan kifejlesztett</del> , hypoallergén orvosi anyagokból készült rugalmas érzékelő-fej, mely a baba pocakjára simulva érzékeli a gyermek légző-mozgását.                                                                                                    |
|                                        | HERO       | A SNUZA HERO érzékelő-rendszere egy <u>egyedülállóan kifejlesztett</u> , hypoallergén orvosi anyagokból készült rugalmas érzékelő-fej, mely a baba pocakjára simulva érzékeli a gyermek légző-mozgását.                                                                                                   | A SNUZA HERO érzékelő-rendszere <del>egy egyedülállóan kifejlesztett</del> , hypoallergén orvosi anyagokból készült rugalmas érzékelő-fej, mely a baba pocakjára simulva érzékeli a gyermek légző-mozgását.                                                                                                  |
|                                        | GO és HERO | A készülék az egész világon új, és egyedülálló, - mely ezt a tulajdonságát számos olyan egyedi, vagy továbbfejlesztett jellemzőjének köszönheti, amivel a konkurens készülékek nem rendelkeznek.<br>...<br>Legfejlettebb microprocesszor technológiával készült, a <u>még tökéletesebb biztonságért</u> . | <del>A készülék az egész világon új, és egyedülálló, mely ezt a tulajdonságát számos olyan egyedi, vagy továbbfejlesztett jellemzőjének köszönheti, amivel a konkurens készülékek nem rendelkeznek.<br/>...<br/>Legfejlettebb microprocesszor technológiával készült, a még tökéletesebb biztonságért.</del> |
| www.angel-care.hu                      | GO         | A SNUZA GO érzékelő-rendszere egy <u>egyedülállóan kifejlesztett</u> , hypoallergén orvosi anyagokból készült rugalmas érzékelő-fej, mely a baba pocakjára simulva érzékeli a gyermek légző-mozgását.                                                                                                     | A SNUZA GO érzékelő-rendszere egy <del>egyedülállóan kifejlesztett</del> , hypoallergén orvosi anyagokból készült rugalmas érzékelő-fej, mely a baba pocakjára simulva érzékeli a gyermek légző-mozgását.                                                                                                    |
|                                        | HERO       | A SNUZA HERO érzékelő-rendszere egy <u>egyedülállóan kifejlesztett</u> , hypoallergén orvosi anyagokból készült rugalmas érzékelő-fej, mely a baba pocakjára simulva érzékeli a gyermek légző-mozgását.                                                                                                   | A SNUZA HERO érzékelő-rendszere egy <del>egyedülállóan kifejlesztett</del> , hypoallergén orvosi anyagokból készült rugalmas érzékelő-fej, mely a baba pocakjára simulva érzékeli a gyermek légző-mozgását.                                                                                                  |
| Brendon<br>Nagykatalógus <sup>12</sup> | GO         | Legfejlettebb microprocesszoros technológiával készült a <u>még tökéletesebb biztonságért</u> .                                                                                                                                                                                                           | <del>Legfejlettebb microprocesszoros technológiával készült a még tökéletesebb biztonságért.</del>                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | HERO       | Legfejlettebb microprocesszoros technológiával készült a <u>még tökéletesebb biztonságért</u> .                                                                                                                                                                                                           | <del>Legfejlettebb microprocesszoros technológiával készült a még tökéletesebb biztonságért.</del>                                                                                                                                                                                                           |

#### Koraszülöttek légzésfigyelésére való alkalmasságra, funkcióra vonatkozó állítások

16. A koraszülöttek légzésfigyelésére való alkalmasságra, funkcióra vonatkozó állítások alkalmazása a [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) oldalon az alábbiak szerint módosult:<sup>13</sup>

<sup>10</sup> VJ/37-7/2016. számú és a VJ/37-11/2016. számú feljegyzések

<sup>11</sup> VJ/37-4/2016. számú feljegyzés, valamint a VJ/37-9/2016. számú beadvány

<sup>12</sup> VJ/37-11/2016. számú feljegyzés 2. és 3. melléklet.

<sup>13</sup> VJ/37-7/2016. számú feljegyzés

| Megjelenés helye | Készülék   | Versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált állítás   | Határozat kézhezvételét követően használt állítás    |
|------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| www.snuza.hu     | GO és HERO | <u>Alkalmas koraszülött babák megfigyelésére</u> | <del>Alkalmas koraszülött babák megfigyelésére</del> |

### Légzésre stimuláló funkcióra vonatkozó állítások

17. A légzésre stimuláló funkcióra vonatkozó állítások a következők szerint módosultak, valamint az alábbi új állítások kerültek a weboldalon alkalmazásra.

| Megjelenés helye | Készülék             | Versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált állítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Határozat kézhezvételét követően használt állítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Új állítás                                                                               |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| www.snuza.hu     | GO                   | ...a gyermek légző-mozgását a gyermek hasán érzékeli (hasi légző mozgás), és melynek 20mp-es kimaradása után hangos figyelmeztetéssel jelez a szülőnek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ...a gyermek légző-mozgását a gyermek hasán érzékeli (hasi légző mozgás), és melynek 20mp-es kimaradása után hangos figyelmeztetéssel jelez a szülőnek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                                                                                        |
|                  | HERO                 | <p>...a gyermek légző-mozgását a gyermek hasán érzékeli (hasi légző mozgás), és melynek 20mp-es kimaradása után hangos figyelmeztetéssel jelez a szülőnek.</p> <p>...<br/><u>Amennyiben a készülék nem érzékel 15mp-ig légző-mozgást, gyengéd rezgetéssel megkísérli a babát lélegzet-vételre készíteni (Stimuláció). A klinikai tesztek szerint az esetek több mint 65%-ában ez a rendkívül gyengéd rezgés elég ahhoz, hogy a baba levegőt vegyen.</u></p> <p>...<br/><u>Ha újraindul a stimuláció után a mozgás, de később megint kimarad 15mp-ig, akkor újra gyengéd rezgéssel próbálja meg a babát felébreszteni, és ezt háromszor megismétli, (Ismételt Stimuláció)</u> mielőtt jelezne a szülőnek.</p> <p>Amennyiben a fenti 15mp-es kimaradás 3 alkalommal előfordul, úgy a készülék ezt eltérő fényjelzéssel és 2mp-kénti csippanással jelzi a szülőnek (memóriás visszajelző rendszer), de ebben az esetben a készülék szirénázó hanggal még nem riasztja a szülőt.</p> <p>A készülék rendelkezik légzőmozgás-számláló funkcióval, melyet a szülő dönt el, hogy aktivál, vagy sem.</p> <p>A légzőmozgás-számláló számlálja a percnként érzékelt légző-mozgást, és amennyiben ez a szám percnként 8 alá csökken, úgy ebben az esetben jelzi ezt a szülőnek.</p> | <p>...a gyermek légző-mozgását a gyermek hasán érzékeli (hasi légző mozgás), és melynek 20mp-es kimaradása után hangos figyelmeztetéssel jelez a szülőnek.</p> <p>...<br/><del>Amennyiben a készülék nem érzékel 15mp-ig légző-mozgást, gyengéd rezgetéssel megkísérli a babát lélegzet-vételre készíteni (Stimuláció). A klinikai tesztek szerint az esetek több mint 65%-ában ez a rendkívül gyengéd rezgés elég ahhoz, hogy a baba levegőt vegyen.</del></p> <p>...<br/><del>Ha újraindul a stimuláció után a mozgás, de később megint kimarad 15mp-ig, akkor újra gyengéd rezgéssel próbálja meg a babát felébreszteni, és ezt háromszor megismétli, (Ismételt Stimuláció)</del> mielőtt jelezne a szülőnek.</p> <p><del>Amennyiben a fenti 15mp-es kimaradás 3 alkalommal előfordul, úgy a készülék ezt eltérő fényjelzéssel és 2mp-kénti csippanással jelzi a szülőnek (memóriás visszajelző rendszer), de ebben az esetben a készülék szirénázó hanggal még nem riasztja a szülőt.</del></p> <p>A készülék rendelkezik légzőmozgás-számláló funkcióval, melyet a szülő dönt el, hogy aktivál, vagy sem.</p> <p>A légzőmozgás-számláló számlálja a percnként érzékelt légző-mozgást, és amennyiben ez a szám percnként 8 alá csökken, úgy ebben az esetben jelzi ezt a szülőnek.</p> | <p>...<br/>Légzés-kimaradás esetén 15mp után finoman rezegni kezd, 20mp után riaszt.</p> |
|                  | GO és HERO (Bemutatk | Érzékeli gyermeke finom hasi légzőmozgásait.<br><u>Vibrációs stimuláció 15, illetve 20</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Érzékeli gyermeke finom hasi légzőmozgásait.<br><del>Vibrációs stimuláció 15, illetve 20</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | –                                                                                        |

|                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | ozás)     | <u>mp-es légzőmozgás kimaradása esetén ismételt stimuláció.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>mp-es légzőmozgás kimaradása esetén ismételt stimuláció.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| www.angel-care.hu                              | GO        | A készüléket a szülő a gyermek pelenkájára rögzíti egy rendkívül erős, és rugalmas övcsipesz segítségével, mely a gyermek légzőmozgását a gyermek hasán érzékeli (hasi légző mozgás), és melynek 20mp-es kimaradása után hangos figyelmeztetéssel jelez a szülőnek.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A készüléket a szülő a gyermek pelenkájára rögzíti egy rendkívül erős, és rugalmas övcsipesz segítségével, mely a gyermek légzőmozgását a gyermek hasán érzékeli (hasi légző mozgás), és melynek 20mp-es kimaradása után hangos figyelmeztetéssel jelez a szülőnek.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | –                                                                                |
|                                                | HERO      | A készüléket a szülő a gyermek pelenkájára rögzíti egy rendkívül erős, és rugalmas övcsipesz segítségével, mely a gyermek légzőmozgását a gyermek hasán érzékeli (hasi légző mozgás), és melynek 20mp-es kimaradása után hangos figyelmeztetéssel jelez a szülőnek.<br>...<br>Amennyiben a készülék nem érzékel 15mp-ig légző-mozgást, <u>gyengéd rezgetéssel megkísérli a babát lélegzet-vételre készíteni (Stimuláció).</u> A klinikai tesztek szerint az esetek több mint 65%-ában ez a rendkívül gyengéd rezgés elég ahhoz, hogy a baba levegőt vegyen. | A készüléket a szülő a gyermek pelenkájára rögzíti egy rendkívül erős, és rugalmas övcsipesz segítségével, mely a gyermek légzőmozgását a gyermek hasán érzékeli (hasi légző mozgás), és melynek 20mp-es kimaradása után hangos figyelmeztetéssel jelez a szülőnek.<br>...<br><del>Amennyiben a készülék nem érzékel 15mp-ig légző-mozgást, gyengéd rezgetéssel megkísérli a babát lélegzet-vételre készíteni (Stimuláció).</del> A klinikai tesztek szerint az esetek több mint 65%-ában ez a rendkívül gyengéd rezgés elég ahhoz, hogy a baba levegőt vegyen. | ...<br>Légzés-kimaradás esetén 15mp után finoman rezegni kezd, 20mp után riaszt. |
| www.angel-store.hu                             | GO        | ...gyermek légző-mozgását a gyermek hasán érzékeli (hasi légző mozgás), és melynek 20mp-es kimaradása után hangos figyelmeztetéssel jelez a szülőnek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ...a gyermek légző-mozgását a gyermek hasán érzékeli (hasi légző mozgás), és melynek 20mp-es kimaradása után hangos figyelmeztetéssel jelez a szülőnek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                |
|                                                | HERO      | ...a gyermek légző-mozgását a gyermek hasán érzékeli és melynek 15mp kimaradása esetén <u>megrezgetti a baba hasát, ezáltal levegővételre ösztönzi.</u> 20mp-es levegővétel kimaradása után hangos figyelmeztetéssel jelez a szülőnek. A SNUZA HERO babafigyelő megnövelt riasztási hangerőt alkalmaz, mellyel a szülő meghallhatja a riasztást.                                                                                                                                                                                                            | ...a gyermek légző-mozgását a gyermek hasán érzékeli és melynek 15mp kimaradása esetén <del>finoman megrezgetti a baba hasát, ezáltal levegővételre ösztönzi.</del> 20mp-es levegővétel kimaradása után hangos figyelmeztetéssel jelez a szülőnek. A SNUZA HERO babafigyelő megnövelt riasztási hangerőt alkalmaz, mellyel a szülő meghallhatja a riasztást.                                                                                                                                                                                                    | ...finoman rezeg...                                                              |
| Brendon<br>Nagykatalógus<br>2013-2014.<br>2016 | HERO      | <u>Vibrációs stimuláció 15, illetve 20 mp-es légzőmozgás kimaradás esetén stimuláció</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Vibrációs stimuláció 15, illetve 20 mp-es légzőmozgás kimaradás esetén stimuláció</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | –                                                                                |
|                                                | Mindkettő | Érzékeli gyermeke finom hasi légzőmozgásait<br><u>Rezgéssel lélegzetvételre ingerel</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del>Érzékeli gyermeke finom hasi légzőmozgásait</del><br><del>Rezgéssel lélegzetvételre ingerel</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | –                                                                                |

### **A Határozat rendelkező részének B) pontjában foglalt vállalás<sup>14</sup> igazolása**

18. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint a Határozat kézhezvétele óta eltelt időszakban a légzésfigyelő készülékeit a honlapokon, valamint a 11. pontbeli eszközökön népszerűsítette. Az eljárás alá vont a

<sup>14</sup> „B) az Angelstore Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően megrendelésre kerülő – minden egyes, orvostechnikai eszköznek nem minősülő, légzésfigyelő elnevezéssel forgalmazott terméke – kommunikációja (reklámok és egyéb tájékoztatói eszközök, honlapi tartalom) során feltünteti, hogy az adott termék nem minősül orvostechnikai eszköznek;”

légzésfigyelő készülékek kereskedelmi kommunikációjában az alábbiak szerint tünteti fel, hogy az adott termék nem orvostechnikai eszköz (nem orvosi berendezés, műszer, orvostechnikai készülék):<sup>15</sup>

| Megjelenés helye                                                                                                                                                                                                                     | Nem orvostechnikai eszköznek való minősülésről szóló tájékoztatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="http://www.snuza.hu">www.snuza.hu</a> (főoldal, bevezetés)                                                                                                                                                                  | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="http://www.snuza.hu/index.php?mkt=felhivas">http://www.snuza.hu/index.php?mkt=felhivas</a> („Felhívás!”, első ablak)                                                                                                        | FIGYELMEZTETÉS!<br>Ez a termék NEM orvosi berendezés, és nem tud közvetlen orvosi segítséget nyújtani a hirtelen bölcsőhalál (SIDS) bekövetkezése esetén.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <a href="http://snuza.hu/index.php?mkt=4">http://snuza.hu/index.php?mkt=4</a> (Snuza Go aloldal)                                                                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="http://snuza.hu/index.php?mkt=6">http://snuza.hu/index.php?mkt=6</a> (Snuza Go bővített aloldal)                                                                                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="http://snuza.hu/utmutatogo.pdf">http://snuza.hu/utmutatogo.pdf</a> (Snuza Go használati útmutató)                                                                                                                           | Fontos: A Snuza Go! egy babagondozási kellék, <b>nem orvosi műszer</b> . Nem alkalmas betegség, sérülés vagy fogyatékoság (beleértve a SIDS-et is) diagnosztizálására, megelőzésére, vagy megfigyelésére.                                                                                                                                                                                                                              |
| <a href="http://snuza.hu/index.php?mkt=2">http://snuza.hu/index.php?mkt=2</a> (Snuza Hero aloldal)                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="http://snuza.hu/index.php?mkt=8">http://snuza.hu/index.php?mkt=8</a> (Snuza Hero bővített aloldal)                                                                                                                          | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="http://snuza.hu/utmutato2.pdf">http://snuza.hu/utmutato2.pdf</a> (Snuza Hero használati útmutató)                                                                                                                           | Fontos: A Snuza Hero egy babagondozási kellék, <b>nem orvosi műszer</b> . Nem alkalmas betegség, sérülés vagy fogyatékoság (beleértve a SIDS-et is) diagnosztizálására, megelőzésére, vagy megfigyelésére.                                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="http://angelcare.hu/index.php?mkt=csecsemo">http://angelcare.hu/index.php?mkt=csecsemo</a> („Felhívás!”, első ablak)                                                                                                        | FIGYELMEZTETÉS!<br>• Ez a termék NEM orvosi berendezés, és nem tud közvetlen orvosi segítséget nyújtani a hirtelen bölcsőhalál (SIDS) bekövetkezése esetén.<br>• Ez a termék NEM pótolja a baba közvetlen felügyeletét. Rendszeres időközönként ellenőrizze gyermekét.<br>Amennyiben gyermeke a "veszélyeztetett" kategóriába tartozik, úgy okvetlenül konzultáljon kezelőorvosával az esetleges kiegészítő műszerek szükségességéről. |
| <a href="http://angelcare.hu/index.php?mkt=snuzago">http://angelcare.hu/index.php?mkt=snuzago</a> (Snuza Go aloldal)<br>Megjegyzés: „További információk” link a <a href="http://www.snuza.hu">www.snuza.hu</a> oldalra vezet.       | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="http://angelcare.hu/index.php?mkt=snuzahero">http://angelcare.hu/index.php?mkt=snuzahero</a> (Snuza Hero aloldal)<br>Megjegyzés: „További információk” link a <a href="http://www.snuza.hu">www.snuza.hu</a> oldalra vezet. | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="http://www.angelstore.hu">www.angelstore.hu</a> Snuza Go aloldal <sup>16</sup><br>Megjegyzés: A „bővebb információ” link a <a href="http://www.snuza.hu">www.snuza.hu</a> Snuza Go aloldalára vezet.                        | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="http://www.angelstore.hu">www.angelstore.hu</a> Snuza Hero aloldal <sup>17</sup><br>Megjegyzés: A „bővebb információ” link a <a href="http://www.snuza.hu">www.snuza.hu</a> Snuza Hero aloldalára vezet.                    | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matti magazin<br>2015. szeptember-októberi szám                                                                                                                                                                                      | Nem orvostechnikai készülék, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Matti magazin<br>2015. november-decemberi szám                                                                                                                                                                                       | Nem orvostechnikai eszköz, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Matti magazin<br>2016. január-februári szám                                                                                                                                                                                          | Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>15</sup> A hivatkozott állításokat a VJ/100-27/2014. számú beadvány 5. számú melléklete, a VJ/37-7/2016. számú feljegyzés, a VJ/37-11/2016. számú feljegyzés, valamint a VJ/37-14/2016. számú feljegyzés tartalmazza.


<sup>16</sup> [http://angelstore.hu/index.php?page=shop.product\\_details&flypage=flypage.tpl&product\\_id=70&category\\_id=31&option=com\\_virtuemart&Itemid=1](http://angelstore.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=70&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=1)

<sup>17</sup> [http://angelstore.hu/index.php?page=shop.product\\_details&category\\_id=31&flypage=flypage.tpl&product\\_id=71&option=com\\_virtuemart&Itemid=1](http://angelstore.hu/index.php?page=shop.product_details&category_id=31&flypage=flypage.tpl&product_id=71&option=com_virtuemart&Itemid=1)

|                                                                |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matti magazin<br>2016. március-áprilisi szám                   | Nem orvostechnikai eszköz, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót. |
| Babapatika<br>2015. decemberi szám                             | Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.                 |
| Babapatika<br>2016. januári szám                               | Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.                 |
| BabaMama Tudakozó kuponfüzet 2016                              | Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.                 |
| Brendon nagykatalógus 2016<br>Angelcare hirdetés <sup>18</sup> | Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt olvassa el a használati útmutatót. <sup>19</sup>   |
| Brendon nagykatalógus 2016<br>Snuza hirdetés                   | Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.                 |

### **A Határozat rendelkező részének C) pontjában foglalt vállalás<sup>20</sup> igazolása**

19. Az eljárás alá vont második beadványának 6. számú mellékleteként benyújtotta a Határozat rendelkező részének C) pontjában foglalt vállalás teljesítésére szolgáló címke másolatát. A címke megegyezik az eljárás alá vont kötelezettségvállaló nyilatkozatához<sup>21</sup> mellékelte címketervekkel:



20. A vizsgálat a Vj/37-5/2016. számú végzésében felhívta az eljárás alá vont vállalkozást arra, hogy csatolja be a Snuza Go és Snuza Hero termékek csomagolásának fényképét, oly módon, hogy azokon látható legyen a vizsgált címke is. Az eljárás alá vont adatszolgáltatása<sup>22</sup> alapján a tájékoztató címkék a jelen határozat mellékletének I. pontjában láthatóak.

21. Az eljárás alá vont továbbá (a Vj/37-15/2016. számú vizsgálati jelentésre tett észrevételei 2. mellékleteként) benyújtotta annak a nyomtatás technikai beállításnak a print screenjeit, amelyekkel igazolja, hogy a termék megnevezése (Snuza GO! Hordozható babafigyelő készülék) és a minősítés (NEM orvostechnikai eszköz) azonos stílusban, betűméretben és térközzel szerepel a címkéken.

<sup>18</sup> Az Angelcare készülékek tekintetében lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás a VJ/28-20/2014. számú végzéssel megszüntetésre került, így az eljárás alá vont által benyújtott ezen kereskedelmi kommunikáció nem képezi az utóvizsgálat részét.

<sup>19</sup> Az apró betűs tájékoztatás nehezen olvasható.

<sup>20</sup> „C) az Angelstore Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően az Angelstore Kft. raktárából értékesítésre kerülő és kiszállított, orvostechnikai eszköznek nem minősülő Snuza termékeken (azok csomagolásán, felragasztott címkén) hangsúlyosan (termék megnevezésével együtt, azzal azonos méretben és kiemeléssel) feltünteti, hogy azok nem orvostechnikai eszközök;”

<sup>21</sup> VJ/37-14/2016. számú irat 1. számú mellékleteként átemelt VJ/100-19/2014. számú irat.

<sup>22</sup> VJ/37-12/2016. számú beadvány

#### **A Határozat rendelkező részének D) pontjában foglalt vállalás<sup>23</sup> igazolása**

22. A Brendon 2016-os nagykatalógusában megjelenő reklámok tartalma a Vj/100/2014. számú eljárásban érintett 2013-2014. évi nagykatalógushoz képest az alábbiak<sup>24</sup> szerint módosult (a módosult reklám a jelen határozat mellékletének II. pontjában látható):

| Megjelenés helye                               | Készülék   | Versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált állítás                                                 | Határozat kézhezvételét követően használt állítás                                                       |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brendon<br>Nagykatalógus<br>2013-2014.<br>2016 | GO         | Legfejlettebb microprocesszoros technológiával készült a <u>még tökéletesebb biztonságért.</u> | Legfejlettebb microprocesszoros technológiával készült a <u>még tökéletesebb biztonságért.</u>          |
|                                                | HERO       | Legfejlettebb microprocesszoros technológiával készült a <u>még tökéletesebb biztonságért.</u> | Legfejlettebb microprocesszoros technológiával készült a <u>még tökéletesebb biztonságért.</u>          |
|                                                |            | Vibrációs stimuláció 15, illetve 20 mp-es légzőmozgás kimaradás esetén stimuláció              | Vibrációs stimuláció 15, illetve 20 mp-es légzőmozgás kimaradás esetén stimuláció                       |
|                                                | GO és HERO | Érzékeli gyermeke finom hasi légzőmozgásait<br><u>Rezgéssel lélegzetvételre ingerel</u>        | Érzékeli gyermeke finom hasi légzőmozgásait<br><u>Rezgéssel lélegzetvételre ingerel</u>                 |
|                                                |            | <u>Alkalmas koraszülött babák megfigyelésére</u>                                               | <u>Alkalmas koraszülött babák megfigyelésére</u>                                                        |
|                                                |            | –                                                                                              | Nem orvosi műszer, nem alkalmas a síds megelőzésére, használat előtt olvassa el a használati útmutatót. |

#### **A Határozat rendelkező részének E) pontjában foglalt vállalás<sup>25</sup> igazolása**

23. A Határozat 93. pontja alapján „az igazolás teljesítésének feltétele többek között, hogy [...]”

- a közzétett edukációs linknek a fogyasztók számára egyértelműen észlelhető módon kell elérhetőnek lennie a nevezett honlapok főoldalain,
- az edukációs tartalomról rendszeresen, legalább havonta oldalmentéseket kell csatolni.”

24. Az eljárás alá vont beadványaiból megállapítható, hogy 2015. július 31-én edukációs céllal információs anyagot tett közzé a légzésfigyelő készülékekről, mely anyagot a [www.legzesfigyelo.hu](http://www.legzesfigyelo.hu) nyitóoldalán közvetlenül, valamint a [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) és [www.angelcare.hu](http://www.angelcare.hu) oldalakon a „Felhívás!” megjelölésű linke (első ablak) történő kattintás révén teljes terjedelemben elérhetővé tett.

25. A határozat rendelkező részének E) pontja szerinti vállalások teljesítésének igazolására az eljárás alá vont benyújtotta<sup>26</sup> a [www.legzesfigyelo.hu](http://www.legzesfigyelo.hu) honlap nyitóoldaláról, a [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) honlap „Felhívás!” aloldaláról és a [www.angelcare.hu](http://www.angelcare.hu) honlap „Felhívás!” aloldaláról havonta készített mentéseket.

<sup>23</sup> „D) az Angelstore Kft. vállalja, hogy a fenti pontokra figyelemmel a jelen határozat kézhezvételét követő megrendelések esetében módosítja a Brendon nagykatalógusbeli Snuza reklámok tartalmát is;”

<sup>24</sup> A táblázat a VJ/37-11/2016. számú feljegyzés 1. számú mellékleteként átemelt VJ-28-9/2014. számú beadvány 1\_4. és 1\_5. számú mellékletén és a VJ/37-7/2016. számú irat 5.9. számú mellékletén alapszik.

<sup>25</sup> „E) az Angelstore Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30. naptól 2016. február 1-ig a [www.legzesfigyelo.hu](http://www.legzesfigyelo.hu) című honlapján edukációs céllal olyan – termék(név)-megjelenítést nem tartalmazó – tájékoztatást tesz közzé, amely többek között ismerteti az egyes légzésfigyelő típusokat, az orvostechnikai eszköznek minősített és az egyéb légzésfigyelők különbségeit, különös tekintettel azok eltérő jelöléseire, szabályozására és felügyeletére, olyan módon, hogy az edukációs tartalom

- a [www.legzesfigyelo.hu](http://www.legzesfigyelo.hu) nyitóoldalán közvetlenül elérhető lesz a fogyasztók számára észlelhető módon, valamint
- a [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) és [www.angelcare.hu](http://www.angelcare.hu) oldalak „Felhívás!” című linkjében is teljes terjedelemben olvasható lesz, továbbá
- egyes lényeges tartalmi elemei (orvostechnikai eszközök minősítésének kérdése, CE jelölés és szám különbsége) kiemelten is megjelenítésre kerülnek;”

<sup>26</sup> VJ/100-27/2014. számú beadvány 2., 7. és 8. számú melléklete, valamint a VJ/37-9/2016. számú beadvány.

26. Az eljárás alá vont Vj/37-17/2016. számú nyilatkozata és a vizsgálat internetes adatgyűjtése<sup>27</sup> alapján megállapítható, hogy az edukációs célú információs anyag a Határozatban elrendelt időpontnál (a versenytanácsi határozat kézhezvételétől számított 30. nap, azaz 2015. augusztus 22.) korábban, már 2015. július 31-től elérhető volt, továbbá az utóvizsgálati időszakban is elérhető.
27. Az edukációs célú információs anyagok tartalmát a III. számú melléklet ismerteti. Szintén ezen pont tartalmazza a [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) és a [www.angelcare.hu](http://www.angelcare.hu) oldalak nyitóoldalának (2016 szeptemberi) print screen-jeit, amelyekből látható, hogy ezen oldalakon a „Felhívás!” megjelölésű linkek (aloldalak) az első ablakokból érhetőek el.

#### **A Határozat rendelkező részének F) pontjában foglalt vállalás<sup>28</sup>**

28. Az eljárás alá vont a vállalások teljesítésének igazolására a fentiek szerinti részletes, a teljesítéseinek az igazolását célzó dokumentációt is tartalmazó beadványt küldött meg a Gazdasági Versenyhivatal részére<sup>29</sup> 2015. augusztus 18-án és 2016. január 28-án. A beadványok egyes pontjai tekintetében a - fent ismertetett - kérdések merültek fel, ugyanakkor az eljárás alá vont a vizsgálat, illetve az eljáró versenytanács felhívására beadványait kiegészítette.<sup>30</sup>

### **III.**

#### **Jogi háttér**

29. A Tptv. 75. §-ának (1) bekezdése értelmében, ha a hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált magatartás tekintetében az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását meghatározott módon összhangba hozza az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel, és a közérdek hatékony védelme ilyen módon is biztosítható, az eljáró versenytanács határozatában kötelezővé teheti a vállalás teljesítését anélkül, hogy a határozatban a jogsértés megvalósulását vagy annak hiányát megállapítaná. Ha az ügyfél a vizsgált magatartással időközben felhagyott, a magatartás ismételt tanúsításának elkerülését biztosító átlátható és ellenőrizhető magatartási szabályok betartására vállalható kötelezettség.
30. A Tptv. 75. §-ának (6) bekezdése értelmében, ha vállalkozás nem teljesítette a határozatban előírt kötelezettséget, az eljáró versenytanács a vállalt kötelezettséget előíró határozat alapját képező közérdek hatékony érvényesülése szempontjának – a kötelezettségvállalással érintett piaci viszonyok jellegére, a fennálló versenyfeltételekre, továbbá a vállalt kötelezettség addigi teljesítésének mértékére, a mulasztás tekintetében a vállalkozás magatartásának felróhatóságára is figyelemmel történő – mérlegelése alapján határozatát visszavonja vagy bírságot szab ki.
31. A Tptv. 75. § (7) bekezdésének b) pontja értelmében a határozat (6) bekezdés szerinti esetben a kötelezettség teljesítésére előírt határidő lejártától, folyamatos kötelezettség esetén a kötelezettség megsértésétől számított öt éven belül vonható vissza.
32. A Tptv. 75. §-ának (8) bekezdése szerint a határozat visszavonása esetén az ügyben a versenyfelügyeleti eljárást – a 67. § (3) bekezdése szerinti korlátozásra tekintet nélkül – újból meg kell indítani, emellett a (6) bekezdés szerinti esetben a határozat visszavonására okot adó magatartás miatt eljárási bírság kiszabásának lehet helye.

<sup>27</sup> VJ/37-7/2016. számú irat 1., 3. és 5. számú mellékletei

<sup>28</sup> „F) az Angelstore Kft. vállalja, hogy a fentiek teljesítését 2016. február 1-ig hitelt érdemlően és részletesen igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.”

<sup>29</sup> VJ/37-4/2016. számú feljegyzés

<sup>30</sup> VJ/37-9/2016., VJ/37-12/2016. és VJ/37-17/2016. számú beadványok

33. A Tpv. 76. § (1) bekezdésének c) pontja szerint az eljáró versenytanács határozatában a 75. § alapján a vállalkozást a kötelezettségvállalás teljesítésére kötelezi.
34. A Tpv. 77. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a Gazdasági Versenyhivatal utóvizsgálat keretében hivatalból ellenőrzi az eljáró versenytanács végrehajtható határozatában előírt, a 75. § szerinti kötelezettségvállalás teljesítését.
35. A Tpv. 77. § (3) bekezdés értelmében az utóvizsgálatra – a 77. §-ban meghatározott eltérésekkel – a versenyfelügyeleti eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A (4) bekezdés szerint az utóvizsgálat az eljáró versenytanács határozatában meghatározott teljesítési határidőtől, folyamatos kötelezettség, határozatban előírt utolsó napjától, ennek hiányában a határozat jogerőre emelkedésétől számított öt éven belül indítható. E határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt a határozat végrehajtása nem foganatosítható.
36. A Tpv. 77. § (6) bekezdésének c) pontja alapján a vizsgálónak az utóvizsgálatban előterjesztett jelentése alapján az eljáró versenytanács az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a 75. §-ban meghatározottak szerint dönt a határozat visszavonásáról vagy módosításáról, ennek hiányában az utóvizsgálatot megszünteti.
37. A Tpv. 78. §-ának (1a) bekezdése alapján az eljáró versenytanács bírságot szab ki azzal szemben, aki nem teljesítette a 75. § szerinti kötelezettségvállalást, kivéve, ha a kötelezettségvállalást előíró határozat visszavonása folytán az ügyben a versenyfelügyeleti eljárás újból megindult.
38. A Tpv. 78. §-ának (1b) bekezdése alapján a bírság összege legfeljebb a vállalkozás, illetve azon - a határozatban azonosított - vállalkozáscsoport a határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet, amelynek a bírsággal sújtott vállalkozás a tagja. A vállalkozások társulásával szemben kiszabott bírság összege legfeljebb a tagvállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet.
39. A Tpv. 78. §-ának (4) bekezdése alapján az (1a) bekezdés szerinti bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a kötelezettség megszegésének súlyára, a kötelezettséggel érintett piaci, gazdasági viszonyok jellegére, a fennálló versenyfeltételekre, valamint a vállalt kötelezettséget előíró határozat alapját képező közérdekre, a vállalkozás piaci helyzetére, a kötelezettség megszegésének felróhatóságára, a kötelezettség addigi teljesítésére - tekintettel kell meghatározni. A kötelezettség megszegésének súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, az üzletfelek, versenytársak érdekei sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.
40. A Tpv. 44. §-ának (1) bekezdése szerint a versenyfelügyeleti eljárásra – a törvényben meghatározott szűk körű kivételtől eltekintve – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

#### IV.

##### **A vállalkozások teljesítésének értékelése**

41. Az eljáró versenytanács egyrészt azt értékelte, hogy az eljárás alá vont (időben) teljesítette-e vállalkozásait, másrészt azt, hogy a teljesítéseket megfelelően és időben igazolta-e.
42. Az eljáró versenytanács elsődlegesen megállapítja, hogy az eljárás alá vont még az utóvizsgálati versenyfelügyeleti eljárás megindítása előtt önként és a 2015. augusztus 21-i és 2016. február 1-jei (lásd az 5-6., 12. és 28. pontokat) határidőt megelőzően nyújtotta be az egyes vállalkozások igazolásait.
43. Az egyes vállalkozások kapcsán továbbá az alábbiakat állapítja meg az eljáró versenytanács.
44. Az eljárás alá vont a 12-17. pontokban ismertetettek alapján a Határozat rendelkező részének A) pontjában foglalt vállalkozásnak a Határozat kézhezvétele óta folyamatosan eleget tesz, azaz tartózkodik a

korábban nevesített, kifogásolt állításoktól. Továbbá megállapítható, hogy az eljárás alá vont az igazolási kötelezettségének a Határozat kézhezvételét követő 30. napot (2015. augusztus 21-ét) megelőzően tett eleget 2015. augusztus 18-án.

45. A 18. pontban ismertetettek alapján megállapítható, hogy az eljárás alá vont a Határozat rendelkező részének B) pontjában foglaltaknak a határozat kézhezvétele óta akként tesz eleget, hogy egyes kereskedelmi kommunikációkban feltünteti, hogy az adott készülék nem „*orvostechnikai eszköz*”, orvostechnikai készülék vagy orvosi műszer. Az eljáró versenytanács szerint ugyan a szóhasználat nem felel meg az ágazati szabályozásnak, azonban a vállalással elérni kívánt cél az eltérő szóhasználat ellenére teljesült mivel:
- a különböző kifejezések (orvosi műszer, berendezés, készülék) fogyasztói értelmezése a szövegkörnyezetre is tekintettel azonos az orvostechnikai eszközzel, így a várt fogyasztói hatás, illetve üzenet szempontjából nincs különbség, a figyelem felkeltése a tagadó szerkezettel megvalósult,
  - a kifejezésnek egyébként sem önmagában, hanem abban a tekintetben van jelentősége, hogy egyes piaci szereplők a saját – jogszerűen annak minősülő – termékeiket orvostechnikai eszközként népszerűsítik, illetve mutatják be.
46. Az eljárás alá vont az érintett honlapokon (lásd a 18. ponton túl a jelen határozat mellékletének III. pontját) a fenti elvárásnak úgy tett eleget, hogy egyrészt az edukációs aloldalakon („*Felhívás!*”), másrészt az egyes termékek használati útmutatóiban tünteti fel, hogy az adott termék nem orvosi műszer / berendezés. Nem tette azonban közzé ezen információt közvetlenül a termékeket bemutató egyes honlapi aloldalakon, annak ellenére, hogy a vállalása úgy szólt, hogy minden egyes, orvostechnikai eszköznek nem minősülő, légzésfigyelő elnevezéssel forgalmazott terméke kommunikációja során feltünteti és a jelen esetben egy, az adott terméket ismertető aloldal is ilyen kommunikációnak minősül (önmagában, a további, nem szükségszerű továbblépést igénylő linkek nélkül).
47. A fentiek alapján az eljárás alá vont a B) pont szerinti vállalásnak a honlapok tekintetében nem tett eleget maradéktalanul, ugyanis a [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) és a [www.angelcare.hu](http://www.angelcare.hu) honlapok Snuza termékeket bemutató aloldalain nem jelenítette meg, hogy azok nem orvostechnikai eszközök.
48. A 19-21. pontok és a jelen határozat mellékletének I. pontja alapján megállapítható, hogy a Határozat rendelkező részének C) pontjában foglalt vállalás részben teljesült, mivel egyes termékek vonatkozásában a csomagolásra felragasztott címkék kihelyezésre kerültek. A vállalkozás második beadványában úgy nyilatkozott, hogy a 2015. július 22-ét követően a raktárjából értékesítésre került és kiszállított, orvostechnikai eszköznek nem minősülő Snuza termékeken hangsúlyosan feltünteti, hogy azok nem orvostechnikai eszközök. A csomagolás képét az eljárás alá vont, azonban csak a vizsgálat felhívására csatolta.
49. Ugyanakkor az eljárás alá vont arra vonatkozóan nem csatolt bizonyítékot (pl. belső utasítást, egyéb dokumentumot, fényképeket, további mintákat, a mechanizmust igazoló iratokat), hogy a becsatolt címkét a Határozat kézhezvételét követően az eljárás alá vont raktárából értékesítésre kerülő és kiszállított valamennyi terméken ténylegesen alkalmazták is. Így az eljáró versenytanács nem látja igazoltnak azt, hogy a címkék valamennyi terméken elhelyezésre kerültek.
50. Megállapítható továbbá (lásd a 19. pontot és a melléklet I. pontját), hogy a csomagolásokon felragasztott címkén a nem orvostechnikai eszköznek való minősülésről szóló tájékoztatás mérete, kiemelése a címkén megjelenő egyik termék megnevezéshez igazodik ugyan, de ugyanezen címkén a Snuza név sokkal nagyobb méretben és hangsúlyosabban is megjelenik.
51. Az eljáró versenytanács azt is megállapította, hogy a címkén az előző betűmérettől nagyobb és ekként hangsúlyosabb méretben egyéb tájékoztatás (kórházi ajánlások, életmentő oktatás) is látható,

Különösen hangsúlyosan jelenik meg a kórházi ajánlásról szóló tájékoztatás, amely ekként – mind formailag, mind tartalmában – a nem orvostechnikai eszköz minősítés ellen hat. A fentiek alapján az eljárás alá vont a C) pont szerinti vállalásnak sem tett maradéktalanul eleget, mivel sem azt nem igazolta teljes körűen, hogy a módosított címkét alkalmazta valamennyi kérdéses időszakban értékesített, nem orvostechnikai eszközként forgalmazott Snuzza termék csomagolásán, sem azt nem igazolta, hogy a feltüntetett minősítés mérete hangsúlyos, a Snuzza terméknevével azonos méretű.

52. A 22. pont és a jelen határozat mellékletének II. pontja alapján megállapítható, hogy az eljárás alá vont a Brendon katalógusbeli reklámját módosította, így a Határozat rendelkező részének D) pontjában foglaltaknak eleget tett.

53. A 24-27. pontok és a III. melléklet alapján megállapítható, hogy az eljárás alá vont a Határozat rendelkező részének E) pontja szerinti vállalás alapján az edukációs célú információs anyagot az érintett honlapokon (a nyitóoldalon, illetve külön aloldalakon) 2015. július 31-től 2016. február 1-jéig, valamint az utóvizsgálati eljárás időtartama alatt is folyamatosan, illetve jelenleg is elérhető módon megjelenítette. A megjelenítés módja olyan, hogy azt a fogyasztók életszerűen észlelik, különösebb keresgélés nélkül megtalálják (a [www.legzesfigyelo.hu](http://www.legzesfigyelo.hu) oldal esetében szükségszerűen látják a fogyasztó a kommunikációt, ugyanis az a nyitóoldal maga).

54. A Határozat az edukációs anyag tartalmát tekintve azt írta elő, hogy a tájékoztatás ismertesse többek között „*az egyes légzésfigyelő típusokat, az orvostechnikai eszköznek minősített és az egyéb légzésfigyelők különbségeit, különös tekintettel azok eltérő jelöléseire, szabályozására és felügyeletére*”. Az edukációs anyag formai megjelenítését tekintve azt is előírta a Határozat, hogy egyes lényeges tartalmi elemei (orvostechnikai eszközök minősítésének kérdése, CE jelölés és szám különbsége) kiemelten is megjelenítésre kerüljenek.

55. Az edukációs anyag értékelése kapcsán az eljáró versenytanács kiemeli, hogy ugyan az eljárás alá vont valóban nyújtott be edukációs tervet a Vj/100/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban, azonban a Határozat nem a benyújtott szöveg alkalmazását írta elő, hanem egy olyan edukációs anyagét, amely a Határozat rendelkező részének E) pontja szerinti kritériumokat teljesíti.

56. Az edukációs célú információs anyag tartalmáról megállapítható, hogy

- megegyezik az eljárás alá vont kötelezettségvállalási nyilatkozatában már benyújtott tervszel, <sup>31</sup>
- termék(név) megjelenítést nem tartalmaz,
- objektíven és közérthetően szól a légzésfigyelők szerepéről, típusairól, működéséről és kockázatairól,
- ismerteti az egyes légzésfigyelő típusokat, az orvostechnikai eszköznek minősített és az egyéb légzésfigyelők különbségeit, különös tekintettel azok eltérő jelöléseire, szabályozására,
- nem tér ki azonban - a határozatban szereplő kötelezettség ellenére - azok felügyeletére,
- a [www.legzesfigyelo.hu](http://www.legzesfigyelo.hu) oldalon a „CE jelölés” és a „CE szám” kifejezéseken kívül más lényeges tartalmi elemeket (miközben a Határozat a következőket nevesítette: „*orvostechnikai eszközök minősítésének kérdése, CE jelölés és szám különbsége*”) nem jelenített meg kiemelten.

57. A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az eljárás alá vont bár többségében (formailag és tartalmilag) teljesítette ezt a vállalási elemet, de nem maradéktalanul, ugyanis

- nem tájékoztatta a fogyasztókat a felügyeleti különbségekről (tartalmi hiányosság),

<sup>31</sup> VJ/37-14/2016. számú feljegyzés 1. számú mellékleteként átemelt VJ/100-19/2014. számú irat.

- két kifejezéstől eltekintve nem emelte ki az edukációs anyag egyes lényeges elemeit (formai hiányosság).

58. A fentiek alapján az eljáró versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont az E) pont szerinti vállalását nem maradéktalanul teljesítette, ugyanis sem a felügyeleti kérdéseket nem ismertette az edukációs anyagban, sem a formai kiemeléseket nem tette meg.

59. Az 5-11. pontok és a 28. pont alapján az is megállapítható, hogy a Határozat rendelkező részének F) pontjában foglaltaknak megfelelően az eljárás alá vont a vállalatok teljesítésének igazolását célzó dokumentációt 2015. augusztus 18-án és 2016. január 28-án, azaz a teljesítésre előírt határidőben megküldte.

## V.

### Összegzés

60. Összességében tehát az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Vj/100-22/2014. számú határozatban előírt kötelezettségek közül

- az A), D) és F) pontbeli vállalások maradéktalanul teljesültek,
- az Angelstore Kft. azonban nem teljesítette
  - o a B) pont szerinti vállalását a [www.snuza.hu](http://www.snuza.hu) és a [www.angelcare.hu](http://www.angelcare.hu) honlapok Snuza termékeket bemutató aloldalai tekintetében,
  - o a C) pont szerinti vállalását abban a tekintetben, hogy nem igazolta teljes körűen, hogy a módosított címkét alkalmazta folyamatosan valamennyi kérdéses időszakban értékesített, nem orvostechnikai eszközként forgalmazott Snuza termék csomagolásán, továbbá a feltüntetett nem orvostechnikai eszköz minősítés mérete nem hangsúlyos, a Snuza terméknevével nem azonos méretű,
  - o az E) pont szerinti vállalását abban a tekintetben, hogy a felügyeleti kérdéseket nem ismertette az edukációs anyagban, továbbá a formai kiemeléseket nem tette meg.

61. Mivel az eljárás alá vont a Vj/37-17/2016. számú iratban hivatkozott arra, hogy a címkét és az edukációs anyagot a Vj/100/2014. számú eljárásban is benyújtotta már, az eljáró versenytanács hangsúlyosan kiemeli, hogy a Határozat még csak közvetve sem utalt arra, hogy az eljáró versenytanács az eljárás alá vont által benyújtott módosított kereskedelmi gyakorlatot vagy az edukációs terveket elfogadta, jóváhagyta, de akár értékelte volna.<sup>32</sup> A jelen ügyben így a Határozat rendelkező részében előírt vállalások és nem pedig a korábban benyújtott, az eljárás alá vont módosítási szándékát jelző tervezetek, minták teljesítésének a vizsgálatára került sor.

62. Szintén hangsúlyosan emeli ki az eljáró versenytanács, hogy a kötelezettségvállalás teljesítésének az igazolása a vállalkozás feladata, amire utalt a Határozat – az igazolási mechanizmus minimális elvárásait megfogalmazó – 93. pontja is, amikor példálódzó jelleggel ismertet néhány megoldást, illetve megfogalmazza, hogy *„igazolás teljesítésének feltétele többek között, hogy az eljárás alá vont a módosított kereskedelmi gyakorlatát részletesen és hitelt érdemlően igazolja”*.

63. A Tptv. 75. § (6) bekezdése a kötelezettségvállalás teljesítését előíró határozat azon esetét szabályozza, amikor megállapítást nyer az utóvizsgálat során, hogy a vállalkozás nem teljesítette a határozatban (illetve a módosított határozatban) előírt kötelezettséget. Az eljáró versenytanács a közérdek hatékony érvényesülése szempontja alapján mérlegelési jogkörben eljárva dönt a határozat visszavonása vagy a

<sup>32</sup> Erre egyebekben az eljáró versenytanács már a Vj/100/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban is felhívta a figyelmet a Vj/100-18/2014. számú, 2015. június 12-én kelt tájékoztatásával, mely szerint *„a csatolt edukációs tartalmat az eljáró versenytanács nem fogja értékelni, illetve döntésében egyértelműen (szó szerint) előírni”*.

Tpvt. 78. §-a szerinti anyagi jogi bírság kiszabása mellett. Az eljáró versenytanács e mérlegelési jogkörben hozott döntése során a közérdek hatékony érvényesülésének vizsgálata során az alábbi szempontokat vizsgálja és mérlegeli:

- a kötelezettségvállalással érintett piaci viszonyok jellege,
- a fennálló versenyfeltételek,
- a vállalt kötelezettség addigi teljesítésének mértéke,
- a mulasztás tekintetében a vállalkozás magatartásának felróhatósága.

64. E szempontok nem képeznek taxatív felsorolást, következésképpen a kötelezettségvállalás nem teljesítése esetén a mérlegelési jogkörben hozott visszavonás során egyéb, az adott ügy speciális körülményeire tekintettel egyéb releváns szempontok is a vizsgálat, illetve a mérlegelés tárgyát képezhetik.

65. Amennyiben az eljáró versenytanács a kötelezettségvállalás nem teljesítése esetén nem vonja vissza a vállalás teljesítését előíró határozatát, a Tpvt. 78. §-a szerinti érdemi bírság kiszabásának van helye, külön határozatban. Amennyiben az eljáró versenytanács nem vonja vissza a határozatát, nincs mérlegelési joga a vonatkozásban, hogy a kötelezettségvállalás nem teljesítése miatt szabjon-e ki bírságot vagy sem, hiszen a Tpvt. 78. § (1a) bekezdése értelmében ilyen esetben kötelező az anyagi jogi bírságszankció alkalmazása.

66. Az eljáró versenytanács a jelen versenyfelügyeleti eljárásban tehát arra a megállapításra jutott (tekintettel arra, hogy a vállalt kötelezettségek, illetve azok egyes elemei együttesen jelentik a kötelezettségvállalást, a vállalás egyes elemei együttesen érhetik el a közérdek hatékony védelmét, ami indokoltá tette annak idején a kötelezettségvállalás elfogadását a jogsértés kimondása és szankció meghatározása helyett), hogy a kötelezettségvállalás nem teljesült.

67. A jelen esetben az is megállapítható, hogy sem a Határozat visszavonása, sem annak módosítása nem indokolt. Sem a módosítás, sem a visszavonás szükségességének feltételei nem állnak fenn, ugyanis

- a módosítás azt feltételezné, hogy
  - o a kötelezett a határozatban előírt kötelezettséget rajta kívül álló, elháríthatatlan ok miatt nem tudja teljesíteni és a kötelezettségvállalással elérni kívánt eredmény más módon is elérhető,
  - o a határozatban előírt körülmények változása, így különösen a piaci viszonyok, a verseny feltételeinek módosulása folytán a kötelezettség teljesítése a továbbiakban nem indokolt és a kötelezettségvállalással elérni kívánt eredmény más módon is elérhető;
- a visszavonás pedig akkor lenne mérlegelés nélkül indokolt, ha a bíróság által el nem bírált határozat a döntés szempontjából lényeges ténynek a kötelezett vállalkozás általi félrevezető közlésén alapult.

68. A jelen esetben továbbá a Határozat mérlegelési jogkörben való visszavonása helyett a bírságolást tartja az eljáró versenytanács indokoltnak a kötelezettségvállalással érintett piaci viszonyok jellegére, a fennálló versenyfeltételekre, a vállalt kötelezettség teljesítésének mértékére, a mulasztás tekintetében a vállalkozás magatartásának felróhatóságára, különösen pedig a – kötelezettségvállalások maradéktalan teljesítését célzó – generális prevenciós elvre.

69. Az eljáró versenytanács a B), C) és E) pontbeli vállalások részbeni nem teljesítésére, és ekként a kötelezettségvállalás egysége nem teljesítésére figyelemmel tehát megállapította, hogy a kötelezettségvállalás nem teljesült maradéktalanul, ezért bírságot szabott ki az Angelstore Kft.-vel szemben, tekintettel a Tpvt. 75. § (6) bekezdésére és a Tpvt. 78. §-ának (1a) bekezdésében foglaltakra.

70. Az eljáró versenytanács a bírság összegét a Tptv. 78. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint állapította meg.
71. Az eljárás alá vont 2015. évi értékesítés nettó árbevétele<sup>33</sup> 369.556.000 Ft volt, ezen összeg 10%-a képezi a bírság maximumot.
72. Az eljáró versenytanács a bírság meghatározásakor Vj/100/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban előrevetített bírságösszegeből indult ki a jelen ügyben is. A Vj/100/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban 2015. május 20-án kiadott Vj/100-14/2014. számú előzetes álláspont 106. pontja értelmében a versenyfelügyeleti bírság összegének megállapítása során az eljáró versenytanács a Vj/100/2014. számú ügyben a jogsértő kereskedelmi kommunikáció (honlapok, Brendon nagykatalógusban megjelent hirdetések) költségeinek összegéből indult volna ki, amely a vizsgálattal érintett időszakban 832.000 Ft volt. A Vj/100-14/2014. számú előzetes álláspont 107. pontja értelmében az eljáró versenytanács enyhítő körülményt nem azonosított, de közepes mértékű súlyosító körülményként kívánta figyelembe venni, hogy a kereskedelmi gyakorlat hosszabb ideje tartott és több reklámeszközön keresztül, így különösen alkalmas volt arra, hogy jelentősebb image-hatást fejtsen ki (különösen a piacelsőségi állítások révén).
73. A fentiek alapján a jelen ügyben mintegy 900.000 Ft-ot tekint az eljáró versenytanács bírság alapösszegnek.
74. A bírság meghatározása során továbbá figyelemmel volt az eljáró versenytanács a következő (a mulasztás súlyát és így a bírság mértékét csökkentő és növelő) körülményekre:
- a mulasztás mértéke a teljesítésekhez képest csekély (csökkentő tényező),
  - a kötelezettség megszegésének súlya nem jelentős (csökkentő tényező),
  - kisebb méretű, csekély részesedésű piaci szereplőről van szó, az érintett piacon számos szereplő van jelen hasonló kereskedelmi gyakorlattal, az adott piacon szabályozási hiányosságok merülnek fel (csökkentő tényező),
  - de a kötelezettség megszegése az eljárás alá vontnak felróható (súlyosító tényező).
75. A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács a kiszabott bírságösszeget az alapösszeg mintegy harmadában határozta meg, figyelemmel arra is, hogy az összeg csekély mértékű a maximumhoz képest, illetve kisebb, mint az alapügyben kiszabni tervezett bírság, de speciális preventív hatással is bírhat, továbbá – mértékére (az alapösszeghez képesti arányára) is tekintettel – jelzésértékű és generálisan preventív lehet a kötelezettségvállalás benyújtó piaci szereplők számára.
76. Az eljáró versenytanács felhívja ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy a Határozat rendelkező részének egyes pontjaiban foglalt kötelezettségek teljesítése folyamatos, így ezek (ekként a kötelezettségvállalás egésze) további teljesítését a Gazdasági Versenyhivatal újabb utóvizsgálati eljárás(ok) keretében ellenőrizheti.

## **VI.**

### **Egyebek**

77. A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételei számlája javára. A befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság).

---

<sup>33</sup> [http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo\\_megjelenites](http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_megjelenites)

78. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332. §-ának (2) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtást a kérelem elbírálásáig a Versenytanács nem foganatosíthatja.
79. A Tpv. 44. §-a alapján a Ket. versenyfelügyeleti eljárásra is irányadó 140. §-ának (1) bekezdése értelmében a végrehajtást megindító hatóság vagy a bíróság függesztheti fel a végrehajtást. A Ket. 140. §-ának (3) bekezdése szerint a végrehajtást megindító hatóság a kötelezett kérelmére kivételesen akkor függesztheti fel a végrehajtást, ha a kötelezett a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és a kötelezettet a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották eljárási bírsággal.
80. A Ket. 132. §-ának (1) bekezdése szerint a pénzfizetési kötelezettségének határidőre eleget nem tevő késedelmi pótlékot köteles fizetni. A (2) bekezdés szerint a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
81. A Tpv. 89. §-ának (2) bekezdése alapján az eljáró versenytanács hivatalból haladéktalanul, külön végzéssel megindítja a versenyfelügyeleti eljárás során hozott döntésének végrehajtását, ha a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírtaknak megfelelően történt.
82. A Tpv. 90/A. § (1) bekezdés alapján a teljesítési határidőben meg nem fizetett bírság, az esedékessé váló eljárási vagy végrehajtási bírságot is ideértve, valamint a meg nem fizetett bírság után felszámítandó és meg nem fizetett késedelmi pótlék behajtása iránt a Gazdasági Versenyhivatal a végrehajtási eljárás megindítását követően haladéktalanul megkeresi az adóhatóságot.
83. A Gazdasági Versenyhivatal hatáskörét az utóvizsgálatra a Tpv. 77. §-a, illetékességét a Tpv. 46. §-a állapítja meg.

A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpv. 83. §-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2016. október 21.

dr. Szoboszlai Izabella s.k.

előadó versenytanács tag

dr. Miks Anna s.k.

versenytanács tag

dr. Kőhalmi Attila s.k.

versenytanács tag

## Melléklet

### I. A termékek csomagolása



Portable Baby Movement Monitor





Snuza Portable Baby Movement Monitors detect your baby's slightest abdominal movements, and alert you if all abdominal movement stops. Peace of mind - wherever you and your baby go.



Przenośny monitor ruchu Snuza precyzyjnie monitoruje ruchy dziecka i podniesie alarm w przypadku ich braku. Snuza monitoruje każdy ruch gdziekolwiek jesteście z dzieckiem.



Snuza Přenosné Dětská pohybu monitory detekci vašeho dítěte sebemenší břišní pohyby, a upozorní vás, pokud jsou všechny břišní pohyby se zastaví. Klid v duši - kamkoli vy a vaše dítě jdete.



Snuza Prenosné Detská pohybu monitory detekciu vášho dieťať a sebemenší brušné pohyby, a upozorní vás, ak sú všetky brušné pohyby sa zastaví. Pre váš pokoj na duši - kamkoľvek vy a vaše bábätko pôjdete.



Snuza GO! Hordozható babafigyelő készülék  
Gyártó: Biosentronics, Származási hely: Dél-Afrika  
Forgalmazó: ANGELSTORE Kft., 9027 Győr, Puskás T. út 4.  
Info@snuza.hu  
CE  
NEM Orvostechnikai eszköz

**10** hazai kórház ajánlásával

• Clips onto diaper/happy - no cords, wires or sensor pads  
• Alarm sounds if all abdominal movement stops  
• User-adjustable alarm delay - 15, 18 or 20 seconds  
• User-replaceable CR2 battery

• Spony na pleny - žádné kabele, dráty nebo snímače podložky  
• Alarm zazní, pokud všechny břišní pohyby se zastaví  
• Nastavitelný alarm - 15, 18 nebo 20 sekund  
• CR2 baterie vyměnitelná uživatelem

• Spony na plienky - žiadne káble, dróty alebo snímače podložky  
• Alarm zaznie, ak všetky brušné pohyby sa zastaví  
• Nastaviteľný čas spustenia alarmu 15, 18 alebo 20 sekúnd  
• CR2 batéria vymeniteľná užívateľom

Please read the enclosed instruction manual before use.  
Przeczytaj dołączoną instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania monitora.  
Kérjük olvassa el a mellékelt használati útmutatót a használat előtt.  
Pred použitím si, prosím, prečítajte priložený návod.  
Pred použitím si prosím prečítajte priložený návod.



www.snuza.com



8 98346 00251 8

# snuza<sup>®</sup>

## HERO

Portable Baby Movement Monitor



Snuza Portable Baby Movement Monitors detect your baby's slightest abdominal movements, and alert you if all abdominal movement stops. Peace of mind - wherever you and your baby go.

- clips onto diaper/nappy - no cords, wires or sensor pads
- vibration stimulus after 15 seconds of no abdominal movement
- alarm after 20 seconds of no abdominal movement
- movement-rate warning alerts you if baby's abdomen moves less than 8 times per minute
- user-replaceable CR2 battery



Przenośny monitor ruchów oddechowych Snuza precyzyjnie monitoruje ruchy oddechowe brzuszka dziecka i podniesie alarm w przypadku ich zatrzymania. Bezpieczny sen gdziekolwiek jesteście ze swoim dzieckiem.

- przypinany do pieluszki - bez kabli, przewodów i płyt sensorycznych
- wibracyjny stymulator pobudzania oddechu
- podnosi alarm po 20 sekundach od zatrzymania ruchów oddechowych
- ostrzega gdy ruch brzuszka dziecka będzie rzadszy niż 8 razy na minutę
- posiada wymienną CR2 baterię



Minden SNUZA készüléket vásárló szülő részt vehet egy ÉLETMENTŐ OKTATÁSON, mely a budapesti Szt. János Kórház közreműködésével és szervezésében kerül megrendezésre. Regisztrálni a [www.facebook.com/AngelcareMagyarorszag](http://www.facebook.com/AngelcareMagyarorszag) oldalon lehet.

**10** hazai kórház ajánlásával

Snuza HERO Hordozható babafigyelő készülék  
Gyártó: Biosentronics, Származási hely: Dél-Afrika  
Forgalmazó: ANGELSTORE Kft., 9027 Győr, Puskás T. út 4.  
info@snuza.hu  
CE  
NEM Orvostechnikai eszköz



Snuza Přenosné Dětská pohybu monitory detekci vašeho dítěte sebemenší břišní pohyby, a upozorní vás, pokud jsou všechny břišní pohyby se zastaví.

- spony na pleny - žádné kabely, dráty nebo snímače podložky
- vibrační stimul po 15 sekundách bez pohybu břicha
- alarm po 20 sekundách bez pohybu břicha
- upozornění na varovné pohyby, rychlost budete-li dítě břicho se pohybuje méně než 8 krát za minutu
- CR2 baterie vyměnitelná uživatelem



Snuza Prenosné Dětská pohybu monitory detekci vášho dieťaťa sebemenší brušné pohyby, a upozorní vás, ak sú všetky brušné pohyby sa zastaví.

- spony na plienky - žiadne káble, drôty alebo snímače podložky
- vibračný stimul po 15 sekundách bez pohybu brucha
- alarm po 20 sekundách bez pohybu brucha
- upozornenie na varovné pohyby, rýchlosť budete ak dieťa brucho sa pohybuje menej než 8-krát za minútu
- CR2 batéria vymeniteľná užívateľom



Always  
with you.

[www.snuza.com](http://www.snuza.com)



Please read the enclosed instruction manual before use  
Przeczytaj dołączoną instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania monitora  
Kérjük olvassa el a mellékelt használati útmutatót a használat előtt  
Pred použitím si, prosím, prečítajte priložený návod  
Pred použitím si prosím prečítajte priložený návod



8 98346 00245 7

## II. Brendon-reklám



**snuza**  
mobil  
babafigyelő

**Snuza HERO**  
Csz: 232026

**Snuza GO**  
Csz: 246934

hasi légzőmozgás érzékelése  
mobil, bárhol használható  
puha, ergonomikus, hasra simuló érzékelő-fej  
otthon cserélhető elem  
nem használ elektromos hálózatot, kábelt, gyermek alatti érzékelőket  
alacsony mozgásszám riasztás  
hypoallergén készülékház  
az érzékelő fej orvosi szilikonból készül  
állítható riasztási idő  
cserélhető csipesz  
könnyen tisztítható felület  
dupla gombos kikapcsolás a biztonságért  
cseppálló  
hordozható védőtok

A SNUZA  
készülékeket több  
mint 10 hazai  
kórház ajánlja.

Nem orvosi műszer, nem alkalmas a síds megelőzésére, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

### III. Edukációs anyag (figyelmeztető szöveg)

[www.legzesfigyelo.hu](http://www.legzesfigyelo.hu)

Angelcare, Snuza légzésfigyelők

<http://legzesfigyelo.hu/>

Tisztelt Vásárló!

Kérjük mielőtt légzésfigyelő megvásárlása mellett dönt, olvassa el a következő átfogó tájékoztatót.

A piacon többféle modell szerepel, melyek eltérnek árban, funkciókba, megfigyelés módjában és nem utolsósorban abban, hogy orvostechnikai műszerek vagy nem.

Funkcióba lehetnek csak légzésfigyelők vagy a hangot is továbbító bébiórrel kombinált, vagy akár még kamerával is összekapcsolt készülékek. Ezek a plusz funkciók határozzák meg az árát is.

A megfigyelés módja szerint kétféle elven működő légzésfigyelővel találkozhatunk a piacon, az egyik, amely matrac alatti szenzorpadokkal rendelkezik és a matracon keresztül érzékeli a baba légzőmozgásait. A másik elv szerint a pelenkára csíptethető modellek működnek, melyek a baba hasi légzőmozgásait érzékelik.

Egy adott eszközzel összefüggésben az orvostechnikai megnevezés alkalmazása az eszköz gyártójának feladata és felelőssége.

Ezt az orvosi eszközökről szóló 4/2009 (III.17) EüM rendelet és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozza. Az orvostechnikai légzésfigyelőket egyébként a fenti rendeletek a II/b osztályba sorolják.

A nem orvosi készülékektől úgy különböztethető meg, hogy a **CE jelölésen** kívül még **CE száma** is van.

A CE jelölés minden légzésfigyelőn meg kell, hogy legyen, de van olyan légzésfigyelő is a kereskedelmi forgalomban, ami orvostechnikai készüléknek minősül, ezeken kell, hogy legyen CE szám is.


Az orvostechnikai eszközök gyártására és forgalmazására vonatkozó szabályozás egyik kiemelkedő alapelve, hogy az orvostechnikai eszközök alkalmazási célnak és körülményeknek megfelelő használata ne veszélyeztesse a felhasználók vagy más személyek biztonságát, illetve a használatukkal járó bármely veszély a beteg számára nyújtott előnyökhöz képest elfogadható kockázatot jelentsen, és magas szintű egészség- és biztonságvédelemmel párosuljon.

A légzésfigyelők működési elve megegyezik, az orvostechnikai eszköz besorolást a gyártás során alkalmazott szabványok és minőségellenőrzések teszik azzá.

A légzésfigyelő választás előtt sok szempontot kell megvizsgálni, kezdve azzal, hogy még mire szeretnénk használni a készüléket, mennyibe kerül és, hogy orvostechnikai eszköz vagy nem.

[Tovább az oldalra](#)

[www.snuza.hu](http://www.snuza.hu)



The screenshot shows the Snuza website in a web browser. The browser's address bar displays "www.snuza.hu". The website header includes navigation links: "Egél", "Szerkesztés", "Nézet", "Előzmények", "Könyvtárak", "Eszközök", and "Súgó". Below the header, the main content area features a large image of a Snuza GO baby monitor and a sleeping baby wearing a red strawberry hat. The text on the page reads: "snuza Mobile Baby Movement Monitors", "mobil babafigyelő az igazi biztonságért...nem csak otthon...", "csecsemő újraélesztő tanfolyam", "Felhívás! bemutatkozás snuza GO snuza HERO rendelés referencia hol kapható kapcsolat", "Bemutatkozás a SNUZA -t bárhová vihetjük magunkkal, sehol sem kell lemondanunk gyermekünk biztonságáról...", and "Az egyik legfontosabb, és legjelentősebb tulajdonsága, hogy otthon cserélhető elemmel". The browser's status bar at the bottom shows the date and time: "2016.09.06. 9:42".

<http://snuza.hu/index.php?mkt=felhivas>

## FIGYELMEZTETÉS!

• Ez a termék NEM orvosi berendezés, és nem tud közvetlen orvosi segítséget nyújtani a hirtelen bőlcsóhalál (SIDS) bekövetkezése esetén.

• Ez a termék NEM pótolja a baba közvetlen felügyeletét. Rendszeres időközönként ellenőrizze gyermekét.

Amennyiben gyermeke a "veszélyeztetett" kategóriába tartozik, úgy okvetlenül konzultáljon kezelőorvosával az esetleges kiegészítő műszerek szükségességéről.

Használat előtt, kérjük olvassa el a használati útmutatót.

## Tisztelt Vásárló!

Kérjük mielőtt légzésfigyelő megvásárlása mellett dönt, olvassa el a következő átfogó tájékoztatót.

A piacon többféle modell szerepel, melyek eltérnek árban, funkciókba, megfigyelés módjában és nem utolsósorban abban, hogy orvostechnikai műszerek vagy nem.

Funkcióba lehetnek csak légzésfigyelők vagy a hangot is továbbító bébiőrrel kombinált, vagy akár még kamerával is összekapcsolt készülékek. Ezek a plusz funkciók határozzák meg az árat is.

A megfigyelés módja szerint kétféle elven működő légzésfigyelővel találkozhatunk a piacon, az egyik, amely matrac alatti szenzorpaddal rendelkezik és a matracon keresztül érzékeli a baba légzőmozgásait. A másik elv szerint a pelenkára csíptethető modellek működnek, melyek a baba hasi légzőmozgásait érzékelik.

Egy adott eszközzel összefüggésben az orvostechnikai megnevezés alkalmazása az eszköz gyártójának feladata és felelőssége. Ezt az orvosi eszközökről szóló 4/2009 (III.17) EüM rendelet és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozza. Az orvostechnikai légzésfigyelőket egyébként a fenti rendeletek a II/b osztályba sorolják. A nem orvosi készülékektől úgy különböztethető meg, hogy a CE jelölésen kívül még CE száma is van.

A CE jelölés minden légzésfigyelőn meg kell, hogy legyen, de van olyan légzésfigyelő is a kereskedelmi forgalomban, ami orvostechnikai készüléknek minősül, ezeken kell, hogy legyen CE szám is.

Az orvostechnikai eszközök gyártására és forgalmazására vonatkozó szabályozás egyik kiemelkedő alapelve, hogy az orvostechnikai eszközök alkalmazási céljának és körülményeknek megfelelő használata ne veszélyeztesse a felhasználók vagy más személyek biztonságát, illetve a használatukkal járó bármely veszély a beteg számára nyújtott előnyökhöz képest elfogadható kockázatot jelentsen, és magas szintű egészség- és biztonságvédelemmel párosuljon.

A légzésfigyelők működési elve megegyezik, az orvostechnikai eszköz besorolást a gyártás során alkalmazott szabványok és minőségellenőrzések teszik azzá. A légzésfigyelő választás előtt sok szempontot kell megvizsgálni, kezdve azzal, hogy még mire szeretnénk használni a készüléket, mennyibe kerül és, hogy orvostechnikai eszköz vagy nem.

ANGELSTORE Kft.  
9027 Győr  
Puskás Tivadar út 4.  
Tel.: 06 20/ 255 77 50  
Fax: 06 96/ 313 740  
[info@angelcare.hu](mailto:info@angelcare.hu)

[www.angelcare.hu](http://www.angelcare.hu)



<http://angelcare.hu/index.php?mkt=csecsemo>

## FELHÍVÁS!

Tisztelt Vásárlók!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy **Angelcare légzésfigyelőt 2013.decemberétől csak egy úgynevezett kábelrögzítő szettel lehet forgalomba hozni.**

Amennyiben nem kapott ilyet a kereskedőjétől, vagy nem talált a dobozban kibontás után, **kérjük, jelezze ezt elérhetőségeink egyikén és mi pótoljuk.**

Kérjük mielőtt légzésfigyelő megvásárlása mellett dönt, olvassa el a következő átfogó tájékoztatót.

A piacon többféle modell szerepel, melyek eltérnek árban, funkciókba, megfigyelés módjában és nem utolsósorban abban, hogy orvostechnikai műszerek vagy nem.

Funkcióba lehetnek csak légzésfigyelők vagy a hangot is továbbító bébiórrel kombinált, vagy akár még kamerával is összekapcsolt készülékek. Ezek a plusz funkciók határozzák meg az árát is.

A megfigyelés módja szerint kétféle elven működő légzésfigyelővel találkozhatunk a piacon, az egyik, amely matrac alatti szenzorpadokkal rendelkezik és a matracon keresztül érzékeli a baba légzőmozgásait. A másik elv szerint a pelenkára csíptethető modellek működnek, melyek a baba hasi légzőmozgásait érzékelik.

Egy adott eszközzel összefüggésben az orvostechnikai megnevezés alkalmazása az eszköz gyártójának feladata és felelőssége. Ezt az orvosi eszközökről szóló 4/2009 (III. 17) EüM rendelet és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozza. Az orvostechnikai légzésfigyelőket egyébként a fenti rendeletek a II/b osztályba sorolják. A nem orvosi készülékektől úgy különböztethető meg, hogy a CE jelölésen kívül még CE száma is van.

A CE jelölés minden légzésfigyelőn meg kell, hogy legyen, de van olyan légzésfigyelő is a kereskedelmi forgalomban, ami orvostechnikai készüléknek minősül, ezeken kell, hogy legyen CE szám is.

Az orvostechnikai eszközök gyártására és forgalmazására vonatkozó szabályozás egyik kiemelkedő alapelve, hogy az orvostechnikai eszközök alkalmazási céljának és körülményeknek megfelelő használata ne veszélyeztesse a felhasználók vagy más személyek biztonságát, illetve a használatukkal járó bármely veszély a beteg számára nyújtott előnyökhöz képest elfogadható kockázatot jelentsen, és magas szintű egészség- és biztonságvédelemmel párosuljon.

A légzésfigyelők működési elve megegyezik, az orvostechnikai eszköz besorolást a gyártás során alkalmazott szabványok és minőségellenőrzések teszik azzá. A légzésfigyelő választás előtt sok szempontot kell megvizsgálni, kezdve azzal, hogy még mire szeretnénk használni a készüléket, mennyibe kerül és, hogy orvostechnikai eszköz vagy nem.

Köszönettel: Angelcare Magyarország

## FIGYELMEZTETÉS!

\* Ez a termék **NEM orvosi berendezés**, és nem tud közvetlen orvosi segítséget nyújtani a hirtelen bölcsőhalál (SIDS) bekövetkezése esetén.

\* Ez a termék **NEM pótolja a baba közvetlen felügyeletét**. Rendszeres időközönként ellenőrizze gyermekét. Amennyiben gyermeke a "veszélyeztetett" kategóriába tartozik, úgy okvetlenül konzultáljon kezelőorvosával az esetleges kiegészítő műszerek szükségességéről.

\* Ellenőrizze, hogy a szülői egységet **NEM helyezte drótnélküli készülék, vagy mikrohullámú sütő közelébe**. Ezek megzavarhatják a hang- és riasztás átvitelét.

\* Az érzékelő táblák tévesen mozgást jelezhetnek más, a gyerekszobában, vagy azon kívül előforduló mozgások miatt, mint pl. erős huzat, ventilátor, mosógép, hangos zene, stb. Győződjön meg róla, hogy minden vibrációs forrást felszámolt az Angelcare® monitor használata előtt. Kerülje az érintkezést a kiságygal, ha a légzésfigyelő be van kapcsolva. Kérjük használat előtt olvassa el a Használati Útmutatót.

ANGELSTORE Kft.  
9027 Győr  
Puskás Tivadar út 4.  
[info@angelcare.hu](mailto:info@angelcare.hu)

**Angelcare Magyarország**

**Használati útmutató**